

# EQUIPMENT

●:標準装備 ○:オプション

	308 Allure	308 Allure BlueHDi	308 GT Line	308 GT BlueHDi	308 SW Allure	308 SW Allure BlueHDi	308 SW GT BlueHDi
<b>セーフティ/セキュリティ</b>							
6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●	●	●	●	●	●	●
アンチロックブレーキシステム(EBD電子制御制動力分配機能付)	●	●	●	●	●	●	●
ブレーキアシスト	●	●	●	●	●	●	●
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)	●	●	●	●	●	●	●
エレクトリックパーキングブレーキ/ヒルスタートアシスタンス	●	●	●	●	●	●	●
フロント&バックソナー	●	●	●	●	●	●	●
ワイドバックアイカメラ	●	●	●	●	●	●	●
クルーズコントロール/スピードリミッター	●	●	●	●	●	●	●
アクティブセーフティブレーキ/ディスタンスアラート	●	●	●	●	●	●	●
レーンキープアシスト	●	●	●	●	●	●	●
スピードリミットインフォメーション	●	●	●	●	●	●	●
ドライバーアテンションアラート	●	●	●	●	●	●	●
アクティブブラインドスポットモニターシステム	-	-	●	●	-	-	●
パークアシスト	-	-	●	●	-	-	●
フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター	●	●	●	●	●	●	●
リアシートベルトフォースリミッター(後席左右)	●	●	●	●	●	●	●
チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右)	●	●	●	●	●	●	●
チャイルドセーフティスイッチ	●	●	●	●	●	●	●
助手席エアバッグキャンセルスイッチ	●	●	●	●	●	●	●
タイヤ空気圧警告灯	●	●	●	●	●	●	●
<b>エクステリア</b>							
フルLEDヘッドライト	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェントハイビーム	●	●	●	●	●	●	●
フロント/リアフォグランプ	●	●	●	●	●	●	●
オートヘッドライト/雨滴感知式オートワイパー	●	●	●	●	●	●	●
スーパーティンテッドガラス(リアサイド/リア)	●	●	●	●	●	●	●
パノラミックガラスルーフ(電動メッシュシェード付)	-	-	-	-	○	○	○
ルーフレーラー	-	-	-	-	●	●	●
<b>インテリア</b>							
左右独立調整式オートエアコン	●	●	●	●	●	●	●
ワンタッチ機構付パワーウィンドウ	●	●	●	●	●	●	●
テップレザ/ファブリックスポーツシート	●	●	●(レッドステッチ入り)	-	●	●	-
テップレザ/アルカンタラ®スポーツシート	-	-	-	●(レッドステッチ入り)	-	-	●(レッドステッチ入り)
フロント/リア・センターアームレスト	●	●	●	●	●	●	●
革巻小径スポーツステアリングホイール	●	●	●(GT Line)	●(GT)	●	●	●(GT)
パドルシフト	-	-	-	●	-	-	●
マルチファンクションディスプレイ	●	●	●	●	●	●	●
スマートキー*/エンジンスタートボタン	●	●	●	●	●	●	●
ドライバースポーツバック	-	-	●	●	-	-	●
自動防眩式ルームミラー	●	●	●	●	●	●	●
照明付パニティミラー	●	●	●	●	●	●	●
LEDシーリングランプ/マップランプ	●	●	●	●	●	●	●
フロントフットウェルランプ	●	●	●	●	●	●	●
12V電源ソケット	●	●	●	●	●	●	●
6:4分割可倒式リアシート	●	●	●	●	●	●	●
ラゲッジフックレーラー	-	-	-	-	●	●	●
<b>オーディオ</b>							
タッチスクリーン(FM/AMラジオ/USB/Bluetooth®/CDプレーヤー)	●	●	●	●	●	●	●
6スピーカー	●	●	●	●	●	●	●
ステアリングスイッチ	●	●	●	●	●	●	●
<b>その他</b>							
16インチアロイホイール[JADE]	●	●	-	-	●	●	-
18インチアロイホイール[DIAMANT]	-	-	●	●	-	-	●
スペースセーバーベースアロイホイール	●	●	-	-	●	●	-
バンク修理キット	-	-	●	●	-	-	●

\* 車両に設置されているスマートキーのアンテナから発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカーなどの医療機器に影響を及ぼす可能性があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

# SPECIFICATIONS

	308 Allure	308 GT Line	308 SW Allure	308 Allure BlueHDi	308 GT BlueHDi	308 SW Allure BlueHDi	308 SW GT BlueHDi
型式	ABA-T9HN02	ABA-T9HN02	ABA-T9WHN02	LDA-T9BH01	LDA-T9AH01	LDA-T9WBH01	LDA-T9WAH01
タイプ	5ドアハッチバック	←	ステーションワゴン	5ドアハッチバック	←	ステーションワゴン	←
ハンドル	右	←	←	右	←	←	←
トランスミッション	6速オートマチック	←	←	6速オートマチック	←	←	←

## 寸法・重量

全長	mm	4,275	←	4,600	←	4,600	←
全幅	mm	1,805	←	←	1,805	←	←
全高	mm	1,470	←	1,475	1,470	1,460	1,465
ホイールベース	mm	2,620	←	2,730	2,620	←	2,730
トレッド	前	mm	1,555	1,550	1,555	1,555	1,550
	後	mm	1,555	1,550	1,555	1,555	1,550
最低地上高	mm	120	←	←	120	110	120
最小回転半径	m	5.2	←	5.4	5.2	←	5.4
車両重量	kg	1,290	←	1,340/1,360*1	1,340	1,470	1,400/1,420*1
乗車定員	名	5	←	←	5	←	←

## エンジン

種類		直列3気筒DOHCターボチャージャー付	←	←	直列4気筒SOHCターボチャージャー付(ディーゼル)	直列4気筒DOHCターボチャージャー付(ディーゼル)	直列4気筒SOHCターボチャージャー付(ディーゼル)	直列4気筒DOHCターボチャージャー付(ディーゼル)
内径 x 行程	mm	75.0 x 90.5	←	←	75.0 x 88.3	85.0 x 88.0	75.0 x 88.3	85.0 x 88.0
総排気量	cc	1,999	←	←	1,560	1,997	1,560	1,997
圧縮比		10.5	←	←	17.0	16.7	17.0	16.7
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射	←	←	電子制御式燃料噴射	←	←	←
最高出力	kW/rpm	96(130ps)/5,500	←	←	88(120ps)/3,500	133(180ps)/3,750	88(120ps)/3,500	133(180ps)/3,750
最大トルク	Nm/rpm	230/1,750	←	←	300/1,750	400/2,000	300/1,750	400/2,000
燃料タンク容量	ℓ	52	←	←	52	←	←	←
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン	←	←	軽油	←	←	←
燃料消費率*2 JCO8モード(国土交通省審査値)	km/ℓ	18.1	18.1	17.7	21.0	20.1	21.0	20.1
カーエアコン冷媒	種類	HFC134a	←	←	HFC134a	←	←	←
	GWP値	1,430	←	←	1,430	←	←	←
	使用量	g	450	←	←	450	←	←
	目標値/目標年度	GWPI50/2023年度	←	←	GWPI50/2023年度	←	←	←
廃棄時の冷媒の扱い方		大気放出禁止/廃車時要回収	←	←	大気放出禁止/廃車時要回収	←	←	←
主要燃費向上対策		可変バルブタイミングコントロール/筒内直接噴射/アイドリングストップ/電動パワーステアリング	←	←	コモンレール式筒内直接噴射/アイドリングストップ/電動パワーステアリング	←	←	←

## 動力伝達装置

クラッチ形式		3要素1段2相式	←	←	3要素1段2相式	←	←	←
変速比	1速	4.043	←	←	4.043	4.458	4.043	4.458
	2速	2.370	←	←	2.370	2.508	2.370	2.508
	3速	1.555	←	←	1.555	←	←	←
	4速	1.159	←	←	1.159	1.142	1.159	1.142
	5速	0.852	←	←	0.852	0.851	0.852	0.851
	6速	0.671	←	←	0.671	←	←	←
	後退	3.192	←	←	3.192	3.394	3.192	3.394
最終減速比		3.679	←	←	3.231	2.953	3.231	2.953
駆動方式		前輪駆動	←	←	前輪駆動	←	←	←
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	←	←	ベンチレーテッドディスク	←	←	←
	後	ディスク	←	←	ディスク	←	←	←
ABS		有	←	←	有	←	←	←

## サスペンション

前輪		マクファーソンストラット式	←	←	マクファーソンストラット式	←	←	←
後輪		トーションビーム式	←	←	トーションビーム式	←	←	←
タイヤ		205/55 R16	225/40 ZR18	205/55 R16	205/55 R16	225/40 ZR18	205/55 R16	225/40 ZR18

\*1 パラミックガラスルーフ装着車(オプション)の数値となります。

\*2 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

# EQUIPMENT

●:標準装備 ○:オプション

	308 Allure Special Edition	308 Allure BlueHDI Special Edition	308 SW Allure Special Edition	308 SW Allure BlueHDI Special Edition
<b>セーフティ/セキュリティ</b>				
6エアバッグ(フロント/フロントサイド/カーテン)	●	●	●	●
アンチロックブレーキシステム(EBD電子制御制動力分配機能付)	●	●	●	●
ブレーキアシスト	●	●	●	●
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)	●	●	●	●
エレクトリックパーキングブレーキ/ヒルスタートアシスタンス	●	●	●	●
フロント&バックソナー	●	●	●	●
ワイドバックアイカメラ	●	●	●	●
クルーズコントロール/スピードリミッター	●	●	●	●
アクティブセーフティブレーキ/ディスタンスアラート	●	●	●	●
レーンキープアシスト	●	●	●	●
スピードリミットインフォメーション	●	●	●	●
ドライバーアテンションアラート	●	●	●	●
アクティブブラインドスポットモニターシステム	-	-	-	-
パークアシスト	-	-	-	-
フロントシートベルトプリテンショナー/フォースリミッター	●	●	●	●
リアシートベルトフォースリミッター(後席左右)	●	●	●	●
チャイルドシートISOFIXアンカー(後席左右)	●	●	●	●
チャイルドセーフティスイッチ	●	●	●	●
助手席エアバッグキャンセルスイッチ	●	●	●	●
タイヤ空気圧警告灯	●	●	●	●
<b>エクステリア</b>				
フルLEDヘッドライト	●	●	●	●
インテリジェントハイビーム	●	●	●	●
フロント/リアフォグランプ	●	●	●	●
オートヘッドライト/雨滴感知式オートワイパー	●	●	●	●
スーパーテンテッドガラス(リアサイド/リア)	●	●	●	●
パノラミックガラスルーフ(電動メッシュシェード付)	●	●	○	○
ルーフレーラー	-	-	●	●
<b>インテリア</b>				
左右独立調整式オートエアコン	●	●	●	●
ワンタッチ機構付パワーウィンドウ	●	●	●	●
テップレザー/ファブリックスポーツシート	●	●	●	●
テップレザー/アルカンタラ®スポーツシート	-	-	-	-
フロント/リア・センターアームレスト	●	●	●	●
革巻小径スポーツステアリングホイール	●	●	●	●
バドルシフト	-	-	-	-
マルチファンクションディスプレイ	●	●	●	●
スマートキー*/エンジンスタートボタン	●	●	●	●
ドライバースポーツバック	-	-	-	-
自動防眩式ルームミラー	●	●	●	●
照明付パニティミラー	●	●	●	●
LEDシーリングランプ/マップランプ	●	●	●	●
フロントフットウェルランプ	●	●	●	●
12V電源ソケット	●	●	●	●
6:4分割可倒式リアシート	●	●	●	●
ラゲッジフックレーラー	-	-	●	●
<b>オーディオ</b>				
タッチスクリーン (FM・AMラジオ/USB/Bluetooth®/CDプレーヤー)	●	●	●	●
6スピーカー	-	-	●	●
9スピーカーHiFiオーディオ(サブウーファー/デジタルアンプ付)	●	●	-	-
ステアリングスイッチ	●	●	●	●
<b>その他</b>				
16インチアロイホイール[JADE]	-	-	-	-
17インチアロイホイール[BARILOCHEE]	●	●	●	●
18インチアロイホイール[DIAMANT]	-	-	-	-
スペースセーバーズスペアホイール	-	-	-	-
パンク修理キット	●	●	●	●

\* 車両に設置されているスマートキーのアンテナから発信される電波が、植え込み型心臓ペースメーカーなどの医療機器に影響を及ぼす可能性があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

# SPECIFICATIONS

	308 Allure Special Edition	308 Allure BlueHDi Special Edition	308 SW Allure Special Edition	308 SW Allure BlueHDi Special Edition
型式	ABA-T9HN02	LDA-T9BH01	ABA-T9WHN02	LDA-T9WBH01
タイプ	5ドアハッチバック	←	ステーションワゴン	←
ハンドル	右	←	右	←
トランスミッション	6速オートマチック	←	6速オートマチック	←

## 寸法・重量

全長	mm	4,275	←	4,600	←
全幅	mm	1,805	←	1,805	←
全高	mm	1,470	←	1,475	←
ホイールベース	mm	2,620	←	2,730	←
トレッド	前	mm	1,555	←	1,555
	後	mm	1,555	←	1,555
最低地上高	mm	120	←	120	←
最小回転半径	m	5.2	←	5.4	←
車両重量	kg	1,310	1,360	1,340/1,360*1	1,400/1,420*1
乗車定員	名	5	←	5	←

## エンジン

種類		直列3気筒DOHCターボチャージャー付	直列4気筒SOHCターボチャージャー付(ディーゼル)	直列3気筒DOHCターボチャージャー付	直列4気筒SOHCターボチャージャー付(ディーゼル)	
内径×行程	mm	75.0×90.5	75.0×88.3	75.0×90.5	75.0×88.3	
総排気量	cc	1,199	1,560	1,199	1,560	
圧縮比		10.5	17.0	10.5	17.0	
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射	←	電子制御式燃料噴射	←	
最高出力	kW/rpm	96(130ps)/5,500	88(120ps)/3,500	96(130ps)/5,500	88(120ps)/3,500	
最大トルク	Nm/rpm	230/1,750	300/1,750	230/1,750	300/1,750	
燃料タンク容量	ℓ	52	←	52	←	
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン	軽油	無鉛プレミアムガソリン	軽油	
燃料消費率*2 JCO8モード(国土交通省審査値)	km/ℓ	18.1	19.9	17.7	19.9	
カーエアコン冷媒	種類	HFC134a	←	HFC134a	←	
	GWP値	1,430	←	1,430	←	
	使用量	g	450	←	450	←
	目標値/目標年度	GWPI50/2023年度	←	GWPI50/2023年度	←	
廃車時の冷媒の扱い方		大気放出禁止/廃車時要回収	←	大気放出禁止/廃車時要回収	←	
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング コントロール/ 筒内直接噴射/ アイドリングストップ/ 電動パワーステアリング	コモンレール式 筒内直接噴射/ アイドリングストップ/ 電動パワーステアリング	可変バルブタイミング コントロール/ 筒内直接噴射/ アイドリングストップ/ 電動パワーステアリング	コモンレール式 筒内直接噴射/ アイドリングストップ/ 電動パワーステアリング	

## 動力伝達装置

クラッチ形式		3要素1段2相式	←	3要素1段2相式	←
変速比	1速	4.043	←	4.043	←
	2速	2.370	←	2.370	←
	3速	1.555	←	1.555	←
	4速	1.159	←	1.159	←
	5速	0.852	←	0.852	←
	6速	0.671	←	0.671	←
	後退	3.192	←	3.192	←
最終減速比		3.679	3.231	3.679	3.231
駆動方式		前輪駆動	←	前輪駆動	←
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	←	ベンチレーテッドディスク	←
	後	ディスク	←	ディスク	←
ABS		有	←	有	←

## サスペンション

前輪		マクファーソンストラット式	←	マクファーソンストラット式	←
後輪		トーションビーム式	←	トーションビーム式	←
タイヤ		225/45R17	←	225/45R17	←

\*1 バラミックガラスルーフ装着車(オプション)の数値となります。

\*2 燃料消費率は定められた試験条件の値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。